

一般情報

Paradigm Touchscreen（パラダイム タッチスクリーン）は、Paradigm システムで使用可能なコントローラーです。高解像度のカラー液晶ディスプレイは、ビジュアルとサウンドでのフィードバックが可能です。さらに、施設に適したオリジナルの仕様にデザインが可能で、無駄なく安心でわかりやすい、満足度の高い操作性を提供します。

主な設置場所

- ・ 学校
- ・ 飲食施設
- ・ ホテル、宴会場
- ・ 美術館、博物館、記念館
- ・ 商業施設
- ・ 劇場
- ・ 集会所
- ・ イベントスペース
- ・ テーマパーク

特徴

- ・ 7インチ WVGA(800 × 480) 24ビットカラー LCD タッチスクリーン
- ・ カラーピッカー：LED 制御のための HSB（ヒュー / サチュレーション / ブライツネス）
- ・ タイムイベント作成 / 編集 / 実行操作
- ・ 近接および周囲光センサーを内蔵
- ・ セキュリティ：ソフトウェアベースの 3 段階パスコード認証により安全性を確保
- ・ Link Connect：Echelon® LonTalk® プロトコルを使用した 2 線式ポロジフリー通信方式で配線の自由度を向上
- ・ Net Connect：ネットワーク化された Paradigm システムへ PoE 供給の Cat5e ケーブルで接続可能
- ・ USB ポート：USB メモリを使用した設定のアップロードおよびダウンロード
- ・ SD カードスロット：USB と同様に、SD カードにも対応 z z
- ・ 標準ページに加えカスタムグラフィカルコントロールページを作成可能

モデル	品名
P-TS7	パラダイム7タッチスクリーン

カラーオプション：

クリーム (RAL 9001)
アイボリー (RAL 1015)
グレー (RAL 7001)
ブラック (RAL 9004)
ホワイト (RAL 9003)

Paradigm Touchscreen マウントオプション

モデル	品名
P-LCD-FBB	パラダイム7タッチスクリーン フラッシュバックボックス（埋込型）
P-LCD-SBB	パラダイム7タッチスクリーン サーフィスバックボックス（露出型）
P-TS7-RM	パラダイム7タッチスクリーン ラックマウントキット

※持ち運びが容易なポータブルタイプもございます。詳しくはデータシートをご覧ください。



仕様

機能

- ・ 操作ページとは別に独立したセットアップ画面内蔵
- ・ 設定のアップロード方法：
 - Light Designer™ ソフトウェア
 - Paradigm コントロールプロセッサ (P-ACP)
 - USB メモリ
 - SD カード
- ・ 複数のコンフィギュレーションを1つのタッチスクリーン内に備え、画面上のメニューからどのコンフィギュレーションを使用するか選択可能
- ・ 最大 30 ページ
- ・ 各チャンネルごとの個別制御
- ・ プリセットの記録と選択
- ・ 部屋割り分割切替
- ・ プリセット、シーケンス、マクロ、およびカスタム機能の実行 / 停止動作
- ・ タイムイベントの変更、修正
- ・ パスコードロックアウト
- ・ Light Designer™ ソフトウェアにてカスタムコントロールを構成可能
- ・ Control Designer™ ソフトウェアにてカスタムグラフィックスを作成

※上記の専用ソフトウェアは、ETC のトレーニングを受けた専門スタッフがを行います。

構造

- ・ バックライト、タッチスクリーンインターフェース付き、カラー7インチ液晶ディスプレイ
- ・ アルミニウムベゼル
- ・ 埋め込み型、露出ボックス型または EIA 規格 19 インチラックマウント型 (4U) から選択可能な装着方式
- ・ 暗い場所での操作に必要な輝度、コントラスト調整
- ・ 7 インチ WVGA ディスプレイ (800 × 480) 24 ビットカラー

電気仕様

- ・ Paradigm システム制御信号 Link Connect と DC24V で接続
- ・ Echelon® LonTalk® 制御信号 Link Connect : 2 芯+アースの専用線
- ・ DC24V 電源線 : 2 芯 (2mm) 電線
- ・ 他のステーション同様、スター型、バス型、リング型を組み合わせでの接続が可能
- ・ ネットワーク接続 : ネットワーク化された Paradigm システムへ PoE 供給の Cat5e ケーブルで接続可能

動作環境

- ・ 周囲温度 : 0 - 40°C
- ・ 湿度 : 10 - 90 % 結露なきこと

寸法

機種	高さ (H)	横幅 (W)
P-TS7	141 mm	210 mm
P-TS7-RM	177 mm	483 mm
Locking Cover	170 mm	254 mm


※取り付け金具の大きさは含みません。

重量


機種	重量	梱包重量
P-TS7	1.13 kg	1.45 kg
P-TS7-RM	2.27 kg	2.95 kg

※取り付け金具の重量は含みません。


PARADIGM 7" TOUCHSCREEN FLUSH MOUNT




PARADIGM 7" TOUCHSCREEN SURFACE MOUNT




PARADIGM 7" TOUCHSCREEN RACK MOUNT



PARADIGM 7" TOUCHSCREEN LOCKING COVER SURFACE MOUNT



PARADIGM 7" TOUCHSCREEN LOCKING COVER FLUSH MOUNT



KEN PRODUCTION SERVICES INC.

株式会社 剣プロダクションサービス

〒223-0057

横浜市港北区新羽町1166

TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221

Web: www.kenpro-inc.com